



PROCEDURA DEL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE ANTILARVALE

Il servizio in oggetto è necessario per il contenimento demografico, della zanzara in genere. Tali operazioni sono da svolgersi nel periodo tra il 20 marzo circa e la fine di ottobre di ogni anno. In molti Comuni i Sindaci emettono specifiche Ordinanze, le quali obbligano tutte le aziende, i cittadini, e gestori di aree pubbliche del territorio, ad occuparsi personalmente di tutti i punti di raccolta acque, quali sottovasi, pozzetti fognari / caditoie, canalette di scolo di acque bianche ecc...

Eseguiamo i trattamenti con cadenza di circa 23 gg. (pari al ciclo vitale della zanzara) mediante l'impiego di principi antilarvali quali pastiglie a lento rilascio.

Naturalmente è opportuno utilizzare tali prodotti, secondo quanto descritto dall'etichetta degli stessi. Inutile ricordare che nelle vasche delle fontane dove vengono tenuti i tipici pesci rossi, non è necessario intervenire, in quanto gli stessi abitanti di queste acque, sono ghiotti delle larve di zanzara e comunque ricordiamoci che l'eventuale impiego dei succitati prodotti, non arreca alcun pericolo, in quanto gli stessi agiscono solo sulla larva di zanzara (Tigre o Culex che sia).

La società SAFEMA S.r.l. utilizza pastiglie a lento rilascio, che garantiscono una copertura temporale per ogni singolo tombino / caditoia, alquanto soddisfacente.